

bicycle tyres



DUTCH PERFECT
bicycle tyres

CITY / TOUR

RACE

ATB / MOUNTAINBIKE

SPECIALS

SCHLÄUCHE



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T 0031 561 48 12 32



DUTCH PERFECT: TYRES THAT KEEP YOU CYCLING!

Dutch Perfect entwickelt Fahrrad Reifen für jeden der radfahren liebt. Reifen wo man sich darauf verlassen kann. Wir sind spezialisiert in langlebige Reifen mit pannenschutz und OPS Ozonschutz. Dieser Reifen werden von uns in allen Formen und Größen hergestellt. für E-Bikes, City-Bikes, Sport-Bikes, ATB, aber auch für Cross-BMX-Räder, Kinderwägen und Rollstühle.

Setzen Sie auf unsere Reifen, setzen Sie auf uns!

Sie können nicht nur auf unseren Reifen vertrauen, auch auf unser Unternehmen können Sie bauen. Seit mehr als 25 Jahren ist Dutch Perfect als innovatives Unternehmen engagiert mit Fahrrad Reifen. In 1998 war es Jan Hunneman der unter dem Namen Dutch Perfect den ersten Fahrrad-Reifen mit einem Jahr Pannenschutz Garantie auf den Markt brachte.

Wir entwickeln und entwerfen die Fahrradreifen in den Niederlanden und lassen diese unter strenger Qualitätskontrolle produzieren. In unserem Hauptsitz in den Niederlanden haben wir ein umfangreiches Lager, von hier aus beliefern wir ganz Europa.

Qualität und Spaß am Fahrradfahren kommt für uns an erster Stelle. Deshalb haben wir eine umfassende, unabhängige Prüfeinheit, wo wir unsere aktuelle Serie, ebenso wie auch neuer Reifen testen.

Dank der Vielzahl an Studien und Testen, haben wir eine Reife entwickelt die sehr guten Pannenschutz kombiniert mit geringem Rollwiderstand.

DUTCH



UNSERE NORMEN UND WERTE



Dutch Perfect Fahrrad Reife
 + OPS Ozon-Schutz
 + Easy fit - Einfache Montage
 + Hochwertige verschleißfeste Gummimischung



Dutch Perfect Verkaufsschlager: No puncture Reife
 + OPS Ozon-Schutz
 + Easy fit - Einfache Montage
 + Hochwertige verschleißfeste Gummimischung
 + Polyprotection Bruch Schicht



Dutch Perfect No Flat racing Reife
 + OPS Ozon-Schutz
 + Easy fit - Einfache Montage
 + Hochwertige verschleißfeste Gummimischung
 + Polyprotection Bruch Schicht
 + 3 mm No Flat flexigum



Das Original: Dutch Perfect No Flat Tyre, Doppelte Sicherheit
 + OPS Ozon-Schutz
 + Easy fit - Einfache Montage
 + Hochwertige verschleißfeste Gummimischung
 + Polyprotection Bruch Schicht
 + 5 mm No Flat flexigum



e-tiger

Dutch Perfect e-tiger. Entwickelt für E-bikes!
 + OPS Ozon-Schutz
 + Easy fit - Einfache Montage
 + Extra Hochwertige verschleißfeste Gummimischung
 + Polyprotection Bruch Schicht
 + 3 mm No Flat flexigum
 + Verstärkte Seitenwand
 + Geringer Rollwiderstand

+ OPS: schützt vor vorzeitiger Alterung und Rissbildung durch Ozone.
 + Polyprotection Bruch Schicht: bricht Dornen usw.
 + No flat flexigum: starke und flexible Gummi Schicht, hält Nägel und andere spitze Gegenstände davon ab einzudringen.
 + Fast alle unserer Reifen sind verfügbar mit Reflexstreife.



NORMAL BICYCLE TYRE



NO PUNCTURE TYRE



NO FLAT TYRE



CITY & TOUR

Die Fahrrad Reifen von Dutch Perfect sind sehr geeignet für Menschen die das Fahrrad häufig benutzen. Dutch Perfect Reifen sind langlebig und ausgestattet mit Ozon schutz. Ausser unseren normalen Reifen haben wir für City/Tour Fahrräder No Puncture- und No Flat Reifen mit Pannenschutz. Die neuesten Innovationen sind die e-tiger und e-tiger S. Sie sind speziell konzipiert für E-Bikes und absorbieren mühelos die zusätzlichen Kräfte auf das Elektro-Bike.

DUTCH




DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T 0031 561 48 12 32





SRI 75

CITY/TOUR



GROÙE 47-507 24X1.75		
Type	Color	Artikel-Code



SRI 95

CITY/TOUR



GROÙE 37-590 26X1 3/8 650X35A		
Type	Color	Artikel-Code

SRI 55



CITY/TOUR



GROÙE 40-584 26X1 1/2 650X35B		
Type	Color	Artikel-Code

SRI 79



CITY/TOUR



GROBE 47-55926X1.75 (54-559 26X2.00 650X)

Type	Color	Ordercode

SRI 75



CITY/TOUR



GROBE 32-630 27X1 1/4

Type	Color	Ordercode

SRI 11



CITY/TOUR



Setbestehaus: Reife mit eingelegtem, hochwertigen butyl Gummischlauch. Einfache montage, geringer Rollwiderstand, geringe Porosität bewirken eine längere Lebensdauer.



CITY/TOUR




GROÙE 28-622 28X1 5/8X1 1/8 700X28C

Type	Color	Artikel-Code

SRI 81

Setbestehaus: Reife mit eingelegtem, hochwertigen butyl Gummischlauch. Einfache montage, geringer Rollwiderstand, geringe Porosität bewirken eine längere Lebensdauer.



CITY/TOUR



GROÙE 32-622 28X1 5/8X1 1/4 700X32C

Type	Color	Artikel-Code

SRI 27



CITY/TOUR



GROÙE 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C

Type	Color	Artikel-Code

SRI 27



CITY/TOUR



GROÛE 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C

Type	Color	Artikel-Code

SRI 29



CITY/TOUR



GROÛE 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C

SRI 79



CITY/TOUR

NEU!



GROÙE 37-622 28X1 5/8X1 3/8 700X35C

Type	Color	Artikel-Code

SRI 44



CITY/TOUR

GROÙE 40-622 28X1 5/8X1 1/2 700X38/40C

Type	Color	Artikel-Code

SRI 27



CITY/TOUR





GROBE 40-635 28X1 1/2 700B STANDAARD

Type	Color	Artikel-Code

SRI 57



CITY/TOUR



SRI 59



CITY/TOUR



RACE

Für diejenigen, die endlos auf dem Asphalt fahren möchten und unzählige Kilometer trainieren wollen, sind die Rennrad Reifen von Dutch Perfect der ideale Trainingspartner. Durch den niedrigen Rollwiderstand und Pannenschutz bleiben Sie mühelos fahren. Die Rennreifen von Dutch Perfect gibt es in 2 Versionen, No Puncture und No Flat.

DUTCH

RACE



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T 0031561 48 12 32



GROÙE 22-622 28X1 700X22C

Type	Color	Artikel-Code



SRI 89

RACE



GROÙE 23-622 28X1 700X23C

Type	Color	Artikel-Code



SRI 89

RACE



Tyres that keep you cycling



ATB/MOUNTAINBIKE

Mit dem Mountainbike durch den Wald? Uphill oder Downhill, Die No Puncture und No Flat Reifen sind besonders geeignet und haben eine hervorragende Beständigkeit gegen scharfe Dornen und Ästen. Die Mountainbike-Reifen haben ausgewogene Profile und sind verfügbar in No Puncture und No Flat Versionen.

DUTCH

ATB / MOUNTAINBIKE



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T 0031561 48 12 32




GROÙE 47-507 24X1.75

Type	Color	Artikel-Code



SRI 49

ATB/MOUNTAINBIKE



GROÙE 47-559 26X1.75 650X47

Type	Color	Artikel-Code



SRI 15

ATB/MOUNTAINBIKE



GROBE 47-559 26X1.75/1.9 650X47

Type	Color	Artikel-Code

SRI 43



ATB/MOUNTAINBIKE



GROBE 54-559 26X2.00 650X50

Type	Color	Artikel-Code

SRI 63




ATB/MOUNTAINBIKE



GROÙE 54-559 26X2.00 650X50

Type	Color	Artikel-Code

SRI 47



ATB/MOUNTAINBIKE



GROÙE 54-559 26X2.00 650X50

Type	Color	Artikel-Code

SRI 77



ATB/MOUNTAINBIKE



Tyres that keep you cycling



SPECIALS

Ausser den gängigen Fahrrad Reifen haben wir mehrere Spezialausführungen in verschiedenen Grössen in unserem Assortiment.

So haben wir Reifen für Kinderfahräder, Kinderwägen und Schubkarren, aber auch für BMX Cross-Fahräder und Rollstühle.

Natürlich können auch diese Reifen auchgeliefert werden mit oder ohne Pannenschutz-Garantie.

Deshalb bleibt ein jeder immer fahren mit Dutch Perfect!

DUTCH PERFECT

SPECIALS



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T 0031561 48 12 32



GROÙE 47-203 12 1/2X1.75

Type	Color	Artikel-Code



SRI 35

SPECIALS



GROÙE 62-203 12 1/2X2 1/4 320X57

Type	Color	Artikel-Code




SRI 97

SPECIALS










FREE STYLE



SRI 37

ROLLSTUHL

GROÙE 50-559 26X1.9 650X50

SRI 39



Type	Color	Artikel-Code



SLICK

SCHLÄUCHE



DUTCH PERFECT bicycle tyres

www.dutchperfect.eu

T 0031561 481232

TUBES/SCHLÄUCHE/ CHAMBRE À AIR

ETRTO	Size/Große/Taille	French Sclaverant Presta		Blitz	French Sclaverant Presta 40,0 mm	French Sclaverant Presta 67,5 mm	Amerikaans American Schräder
47 – 203	12½ x 1.75		Box	600BLI6.6			
			Piece	500BLI6.6			
62 – 203	12½ x 2¼	320 x 57	Box	601BLI6.5			
			Piece	501BLI6.5			
47/54 – 305	16 x 1.75/2.00		Box	602BLI6.6			
			Piece	502BLI6.6			
37 – 340	16 x 1⅝		Box	603BLI6.5			
			Piece	503BLI6.5			
57 – 305	16 x 2.125		Box	644BLI6.5			
			Piece	544BLI6.5			
47 – 355	18 x 1.75		Box	604BLI6.5			
			Piece	504BLI6.5			
37 – 451	20 x 1⅝		Box	605BLI6.6			
			Piece	505BLI6.6			
37-406	20 x 1.30		Box	605BLI6.6			
			Piece	505BLI6.6			
47/54 – 406	20 x 1.75/2.00	500 x 50	Box	606BLI6.5			
			Piece	506BLI6.5			
57 – 406	20 x 2.125		Box	648BLI6.5			
			Piece	548BLI6.5			
37 – 501	22 x 1⅝		Box	607BLI6.5			
			Piece	507BLI6.5			
37 – 540	24 x 1⅝ 24 x 1⅝ x 1½	600 x 35A	Box	608BLI6.6			
			Piece	508BLI6.6			
47/54 – 507	24 x 1.75/2.00	600 x 50	Box	609BLI6.6			
			Piece	509BLI6.6			
37 – 590	26 x 1⅝ C 26 x 1½	650 x 35A	Box	613BLI6.6	613FR 6.6 K		
			Piece	513BLI6.6	513FR 6.6 K		
40 – 584	26 x 1½ 26 x 1½ x 1⅝	650 x 35B	Box	614BLI6.6			
			Piece	514BLI6.6			
47/54 – 559	26 x 1.75/2.00	650 x 50	Box	618BLI6.6	618FR 6.6 K		618AM 6.6
			Piece	518BLI6.6	518FR 6.6 K		518AM 6.6
57 – 559	26 x 2.125		Box	669BLI6.5			
			Piece	569BLI6.5			
25/28 – 622	28 x 1 28 x 1⅝ x 1⅝	700 x 25/28C	Box		624FR 6.6 K	624FR 6.6 L	
			Piece		524FR 6.6 K	524FR 6.6 L	
32/37 – 622	28 x 1⅝ x 1⅝ 27 x 1¼ 28 x 1⅝ x 1¼	700 x 35C	Box	628BLI6.6	628FR 6.6 K	628FR 6.6 L	
			Piece	528BLI6.6	528FR 6.6 K	528FR 6.6 L	
40 – 635	28 x 1⅝ x 1⅝ 28 x 1½	700 x 35B	Box	638BLI6.6			
			Piece	538BLI6.6			
47/50 – 622	28 x 1.75/1.9	700 x 40/42C	Box	639BLI6.6			
			Piece	539BLI6.6			

TUBES/SCHLÄUCHE/CHAMBRE À AIR FOR/FÜR/POUR NO FLAT

ETRTO	Size/Große/Taille	French Sclaverant Presta		Blitz	French Sclaverant Presta 40,0 mm	French Sclaverant Presta 67,5 mm	Amerikaans American Schräder
47-203	12½ X 1.75		Box	600BLI6.0			
			Piece	500BLI6.0			
47/54-305	16 x 1.75/2.00		Box	602BLI6.0			
			Piece	502BLI6.0			
37-406	20 x 1.30		Box	605BLI6.0			
			Piece	505BLI6.0			
47/54 – 406	20 x 1.75/2.00	500 x 50	Box	606BLI6.0			606AM 6.0
			Piece	506BLI6.0			506AM 6.0
37 – 540	24 x 1½	600 x 35A	Box	608BLI6.0			
			Piece	508BLI6.0			
47/54 – 507	24 x 1.75/2.00	600 x 50	Box	609BLI6.0			609AM 6.0
			Piece	509BLI6.0			509AM 6.0
37 – 590	26 x 1½	650 x 35A	Box	613BLI6.0	613FR 6.0 K		
			Piece	513BLI6.0	513FR 6.0 K		
40 – 584	26 x 1½	650 x 35B	Box	614BLI6.0	614FR 6.0 K		
			Piece	514BLI6.0	514FR 6.0 K		
47/54 – 559	26 x 1.75/2.00	650 x 50	Box	618BLI6.0		618FR 6.0 L	618AM 6.0
			Piece	518BLI6.0		518FR 6.0 L	518AM 6.0
23/28 – 622	28 x 1 28 x 1½ x 1/16 28 x 1½ x 1/8	700 x 23/28C	Box	624BLI6.0	624FR 6.0 K	624FR 6.0 L	
			Piece	524BLI6.0	524FR 6.0 K	524FR 6.0 L	
32 – 622	27 x 1¼	700 x 32C	Box	626BLI6.0	626FR 6.0 K		
32 – 630	28 x 1½ x 1¼		Piece	526BLI6.0	526FR 6.0 K		
37 – 622	28 x 1½ x 1/8	700 x 35C	Box	628BLI6.0	628FR 6.0 K	628FR 6.0 L	
			Piece	528BLI6.0	528FR 6.0 K	528FR 6.0 L	
40 – 622	28 X 1½ X 1½	700 x 38/40C	Piece	632BLI6.0	632FR 6.0 K		
			Box	532BLI6.0	532FR 6.0 K		
40 – 635	28 x 1½	700 x 35B	Box	638BLI6.0			
			Piece	538BLI6.0			
47/50 – 622	28 x 1.75/1.9	700 x 40/42C	Box	639BLI6.0			
			Piece	539BLI6.0			



Amerikaans



Dunlop



Blitz



French



DUTCH PERFECT

bicycle tyres

CONTACT

Industrieweg 17, 8471 AD Wolvega

T (0561) 48 12 32

F (0561) 48 12 89

E info@dutchperfect.eu

I www.dutchperfect.eu

DUTCH

